


Page	項目	誤	正
C-13	中段「心筋細胞の収縮」弛緩の解説吹き出し内	●Kチャンネルが開きK+が流入する。	●Kチャンネルが開きK+が流出する
C-14	ME:治療-2	Ca結抗薬	Ca拮抗薬
C-16	ME:治療-2	「心配蘇生法」	治療-2 「心肺蘇生法」
C-82	下段表:β遮断薬、その他解説内	なるべくβ1選択制の……	なるべくβ1選択性の……
D-8	ME:治療-2	カベルコリン	カベルゴリン
D-36	補足事項:4行目	によってレニン分泌刺激刺激するものであるが、……	によってレニン分泌刺激するものであるが、……
D-50	ME:6行目	②または多尿・口渇・多飲・体重減少などの自覚症状や	④または多尿・口渇・多飲・体重減少などの自覚症状や
J-61	脳腫瘍の好発部位(小児)	<p>〔第3版 第1～4刷〕</p> <p>【誤】髄膜腫</p> 	<p>【正】髄芽腫</p>

G-21	「急性白血病のFAB分類」 M4: 単髄単球性 特徴	●非特異的 <u>エラスターゼ</u> 陽性反応	●非特異的 <u>エステラーゼ</u> 陽性反応
H-14	ME	〔第3版 第1刷〕 <u>※スクリーニングには抗体検査(ELSA法, PA法が)用いられる。</u>	<u>※スクリーニングには抗体検査(ELISA法, PA法が)用いられる。</u>